






# مُصنِّع مباشر لملفات اللحام بالحث



نحاس بنسبة 99.99% • مصنوع حسب الطلب • توصيل سريع  
لأنابيب ERW وخطوط البروفایل


الولايات المتحدة  
الأمريكية، أستراليا،  
روسيا، بولندا،  
جورجيا، سلوفينيا،  
المغرب، أذربيجان،  
المملكة العربية  
السعودية، الجزائر،  
لبنان



Uçarail.com الهندسة التقنية Payas | هاتاي / تركيا

ucartekmuh@gmail.com - 80 71 395 505 90+

www.ucarteknikmuhendislik.com.tr



**UÇAR** MÜHENDİSLİK  
ENGINEERING



متوافق مع جميع العلامات التجارية ENRX و  
Inductotherm و EFD و ThermoTool.

# ملف لولبي مزدوج اللفات، قابل للفصل، مثبت على لوحة (من النوع الشوكي)

نوع ملف الحث



عدد البراغي	نوع التبريد	القطر الداخلي للملف	قطر الأنبوب
2	فقط	51	38
2	فقط	56	424
2	فقط	63	483
2	فقط	65	51
2	فقط	75	60
2	فقط	78-80	63
2	فقط	93-95	761
2	فقط	106-108	889
2	فقط	120-122	1.016
2	فقط	135-140	1.143
3	زوج	150	127
3	زوج	165	1.397
3	زوج	180	152
3	زوج	190	159
3	زوج	195	168
3	زوج	205	177
3	زوج	217	193
3	زوج	250	219

المادة: نحاس، الجودة: نحاس  
إلكتروني بنسبة نقاء 99.99%،  
طريقة التصنيع: إنتاج حسب  
الطلب  
متوافق مع جميع العلامات  
التجارية ENRX و ThermoTool و  
EFD و Inductotherm.

انخفاض استهلاك الطاقة  
واستقرار تشغيل المصدر.

للاستفسارات والطلبات: ucartekmuh@gmail.com  
Uçar Teknik Mühendislik Payas - هاتاي / تركيا  
www.ucarteknikmuhendislik.com.tr 905053957180+



# وصلة من نوع الشوكة وملف مزدوج التبريد ذو لفتين.

## نوع ملف الحث



قطر الأنبوب	القطر الداخلي للملف
Ø127	Ø150
Ø139,7	Ø160
Ø152	Ø180
Ø159	Ø195
Ø177.8	Ø210
Ø193	Ø225
Ø219	Ø250
Ø273	Ø315
Ø323	Ø360

المادة: نحاس، الجودة: نحاس إلكتروني بنسبة نقاء 99.99%، طريقة التصنيع: إنتاج حسب الطلب متوافق مع جميع العلامات التجارية ENRX و Thermatool و EFD و Inductotherm. انخفاض استهلاك الطاقة واستقرار تشغيل المصدر.

للاستفسارات والطلبات: [ucartekmuh@gmail.com](mailto:ucartekmuh@gmail.com)

Uçar Teknik Mühendislik Payas - هاتاي / تركيا  
[www.ucarteknikmuhendislik.com.tr](http://www.ucarteknikmuhendislik.com.tr) 905053957180+

# وصلة من نوع الشوكة وملف تبريد واحد ذو لفتين.

كويل تيبى



قطر الأنبوب	القطر الداخلي للملف
Ø32	Ø45
Ø38	Ø50
Ø42.4	Ø54
Ø45	Ø57
Ø48,3	Ø61
Ø51	Ø65
Ø60.3	Ø75
Ø63	Ø80
Ø76	Ø95
Ø89	Ø108
Ø101,6	Ø122
Ø114,3	Ø140
Ø127	Ø150

المادة: نحاس، الجودة: نحاس إلكتروني بنسبة نقاء 99.99%، طريقة التصنيع: إنتاج حسب الطلب متوافق مع جميع العلامات التجارية ENRX و Thermatool و EFD و Inductotherm. انخفاض استهلاك الطاقة واستقرار تشغيل المصدر.

للاستفسارات والطلبات: [ucartekmuh@gmail.com](mailto:ucartekmuh@gmail.com)  
Uçar Teknik Mühendislik Payas - هاتاي / تركيا  
[www.ucarteknikmuhendislik.com.tr](http://www.ucarteknikmuhendislik.com.tr) 905053957180+

# ملف متعدد النطاقات ذو لفتين موصل بأنبوب

كويل تيبى



قطر الأنبوب	القطر الداخلي للملف	قطر الأنبوب	القطر الداخلي للملف
Ø32	Ø45	Ø127	Ø150
Ø38	Ø50	Ø139,7	Ø161
Ø42.4	Ø54	Ø152	Ø180
Ø45	Ø57	Ø159	Ø195
Ø48,3	Ø61	Ø165-168	Ø205
Ø51	Ø65	Ø177.8	Ø210
Ø60.3	Ø75	Ø193.7	Ø230
Ø63	Ø80	Ø219,1	Ø260
Ø76	Ø95	Ø244,5	Ø290
Ø89	Ø108	Ø273	Ø315
Ø101,6	Ø122	Ø323,9	Ø380
Ø114,3	Ø140	Ø339,7	Ø415

المادة: نحاس، الجودة: نحاس إلكتروني بنسبة نقاء 99.99%، طريقة التصنيع: إنتاج حسب الطلب متوافق مع جميع العلامات التجارية ENRX و Thermatool و EFD و Inductotherm. انخفاض استهلاك الطاقة واستقرار تشغيل المصدر.

للاستفسارات والطلبات: [ucartekmuh@gmail.com](mailto:ucartekmuh@gmail.com)

Uçar Teknik Mühendislik Payas - هاتاي / تركيا

[www.ucarteknikmuhendislik.com.tr](http://www.ucarteknikmuhendislik.com.tr) 905053957180+

# ملف حلزوني مزدوج اللفات مربوط

كويل تيبى



قطر الأنبوب	القطر الداخلي للملف	قطر الأنبوب	القطر الداخلي للملف
Ø32	Ø45	Ø127	Ø150
Ø38	Ø50	Ø139,7	Ø161
Ø42.4	Ø54	Ø152	Ø180
Ø45	Ø57	Ø159	Ø195
Ø48,3	Ø61	Ø165	Ø205
Ø51	Ø65	Ø177.8	Ø210
Ø60.3	Ø75	Ø193.7	Ø230
Ø63	Ø80	Ø219,1	Ø260
Ø76	Ø95	Ø244,5	Ø290
Ø89	Ø108	Ø273	Ø315
Ø101,6	Ø122	Ø323,9	Ø380
Ø114,3	Ø140	Ø339,7	Ø415

المادة: نحاس، الجودة: نحاس إلكتروني بنسبة نقاء 99.99%، طريقة التصنيع: إنتاج حسب الطلب متوافق مع جميع العلامات التجارية ENRX و ThermoTool و EFD و Inductotherm. انخفاض استهلاك الطاقة واستقرار تشغيل المصدر.

للاستفسارات والطلبات: [ucartekmuh@gmail.com](mailto:ucartekmuh@gmail.com)  
Uçar Teknik Mühendislik Payas - هاتاي / تركيا  
[www.ucarteknikmuhendislik.com.tr](http://www.ucarteknikmuhendislik.com.tr) 905053957180+

# ملفات حلزونية ثلاثية اللفات مع شريط.

كويل تيبى



المادة: نحاس، الجودة: نحاس  
إلكتروني بنسبة نقاء 99.99%،  
طريقة التصنيع: إنتاج حسب  
الطلب  
متوافق مع جميع العلامات  
التجارية ENRX و ThermoTool و  
EFD و Inductotherm.  
انخفاض استهلاك الطاقة  
واستقرار تشغيل المصدر.

القطر الداخلي للملف	قطر الأنبوب
Ø22	Ø13
Ø25	Ø15
Ø27	Ø17
Ø30	Ø19
Ø31	Ø21.3-1/2 بوصة
Ø36	Ø25
Ø39	Ø26.9-3/4 بوصة
Ø44	Ø32
Ø46	"Ø33,7-1"
Ø51	Ø38
Ø57	Ø45
Ø61	Ø48
Ø65	Ø51
Ø80	Ø63
Ø95	Ø76

للاستفسارات والطلبات: ucartekmuh@gmail.com

Uçar Teknik Mühendislik Payas - هاتاي / تركيا  
www.ucarteknikmuhendislik.com.tr 905053957180+

# ملفات معزولة بمادة PTFE (التفلون)

كويل تيبى



3 لفائف

لفافتان

المادة: نحاس، الجودة: نحاس  
إلكتروليتي بنسبة نقاء 99.99%،  
طريقة التصنيع: إنتاج حسب  
الطلب  
متوافق مع جميع العلامات  
التجارية ENRX و Thermanool و  
EFD و Inductotherm.  
انخفاض استهلاك الطاقة  
واستقرار تشغيل المصدر.

قطر الأنبوب	القطر الداخلي للملف
Ø13	Ø22
Ø15	Ø25
Ø17	Ø27
Ø19	Ø30
Ø21.3-1/2 بوصة	Ø31
Ø25	Ø36
Ø26.9-3/4 بوصة	Ø39
Ø32	Ø44
Ø33,7-1"	Ø46
Ø38	Ø51
Ø45	Ø57
Ø48	Ø61
Ø51	Ø65
Ø63	Ø80
Ø76	Ø95

للاستفسارات والطلبات: [ucartekmuh@gmail.com](mailto:ucartekmuh@gmail.com)

Uçar Teknik Mühendislik Payas - هاتاي / تركيا

[www.ucarteknikmuhendislik.com.tr](http://www.ucarteknikmuhendislik.com.tr) 905053957180+

# جولة بانتلي وبايب كونكتد فقط

## كويل تيبى



عدد أنابيب التبريد	عرض الملف	القطر الداخلي للملف	قطر الأنبوب
2	47	Ø95	Ø80
2	50	Ø105	Ø88.9
2	67	Ø120	Ø101
2	76	Ø140	Ø114
3	102	Ø150	Ø127
3	121	Ø165	Ø139,7
4	152	Ø181	Ø152
4	185	Ø195	Ø168
4	200	Ø217	Ø193
4	220	Ø250	Ø219

المادة: نحاس، الجودة: نحاس إلكتروني بنسبة نقاء 99.99%،  
طريقة التصنيع: إنتاج حسب الطلب  
متوافق مع جميع العلامات التجارية ENRX و Thermatool و EFD و Inductotherm.  
انخفاض استهلاك الطاقة واستقرار تشغيل المصدر.

للاستفسارات والطلبات: [ucartekmuh@gmail.com](mailto:ucartekmuh@gmail.com)  
Uçar Teknik Mühendislik Payas - هاتاي / تركيا  
[www.ucarteknikmuhendislik.com.tr](http://www.ucarteknikmuhendislik.com.tr) 905053957180+

# وصلة شريط ولوحة بلفة واحدة.

كويل تيبى



قطر الأنبوب	القطر الداخلي للملف	قطر الأنبوب	القطر الداخلي للملف
Ø60.3	Ø75	Ø159	Ø195
Ø76	Ø95	Ø165	Ø205
Ø89	Ø108	Ø177.8	Ø210
Ø96	Ø115	Ø193.7	Ø230
Ø101,6	Ø122	Ø219,1	Ø260
Ø114,3	Ø140	Ø244,5	Ø290
Ø127	Ø150	Ø273	Ø315
Ø139,7	Ø161	Ø323,9	Ø380
Ø152	Ø180	Ø339,7	Ø415

المادة: نحاس، الجودة: نحاس إلكتروني بنسبة نقاء 99.99%،  
طريقة التصنيع: إنتاج حسب الطلب  
متوافق مع جميع العلامات التجارية ENRX و ThermoTool و EFD و Inductotherm.  
انخفاض استهلاك الطاقة واستقرار تشغيل المصدر.

للاستفسارات والطلبات: ucartekmuh@gmail.com  
Uçar Teknik Mühendislik Payas - هاتاي / تركيا  
www.ucarteknikmuhendislik.com.tr 905053957180+



# لفائف للأسطح المربعة والمستطيلة

كويل تيبى



المادة: نحاس، الجودة: نحاس إلكتروني بنسبة نقاء 99.99%، طريقة التصنيع: إنتاج حسب الطلب  
متوافق مع جميع العلامات التجارية ENRX و EFD و Thermo Inductotherm  
انخفاض استهلاك الطاقة واستقرار تشغيل المصدر.

مربعات	المستطيل	
20x20		
25x25	20x30	
30x30	20x40	
35x35	30x40	20x50
40x40	30x50	20x60
45x45	40x50	30x60
50x50	40x60	30x70
60x60	40x80	30x90
70x70	40x100	60x80
80x80	60x100	40x120
90x90	100x80	120x60
100x100	50x150	120x80
120x120	80x160	
125x125	100x150	
150x150	100x200	
200x200	150x250	

للاستفسارات والطلبات: [ucartekmuh@gmail.com](mailto:ucartekmuh@gmail.com)  
Uçar Teknik Mühendislik Payas - هاتاي / تركيا  
[www.ucarteknikmuhendislik.com.tr](http://www.ucarteknikmuhendislik.com.tr) 905053957180+

# حامل قضيب نحاسي وحامل ملف



المادة: نحاس، الجودة: نحاس  
إلكتروني بنسبة نقاء 99.99%،  
طريقة التصنيع: إنتاج حسب  
الطلب  
متوافق مع جميع العلامات  
التجارية ENRX و Thermatool و  
EFD و Inductotherm.  
انخفاض استهلاك الطاقة  
واستقرار تشغيل المصدر.

للاستفسارات والطلبات: ucartekmuh@gmail.com

Uçar Teknik Mühendislik Payas - هاتاي / تركيا  
www.ucarteknikmuhendislik.com.tr 905053957180+