





感应焊接线圈直接生产商



土耳其、美国、澳大利亚、俄罗斯、波兰、格鲁吉亚、斯洛文尼亚、摩洛哥、阿塞拜疆、沙特阿拉伯、阿尔及利亚、黎巴嫩


99.99%纯铜 · 可定制 · 快速发货
用于ERW管和型材管



Uçar 技术工程 Payas | 哈塔伊/土耳其

+90 505 395 71 80 - ucartekmuh@gmail.com

www.ucarteknikmuhendislik.com.tr



兼容所有 ENRX、Thermatool、EFD 和 Inductotherm 品牌。

2圈线圈分叉式

感应线圈型



材质：铜 纯度：99.99%电
解铜 生产方式：定制生产

兼容所有 ENRX、
Thermatool、EFD 和
Inductotherm 品牌。

能耗更低，电源运行更稳
定。

管道直径	线圈内径	冷却型	螺丝数量
38	51	单身的	2
42,4	56	单身的	2
48,3	63	单身的	2
51	65	单身的	2
60	75	单身的	2
63	78-80	单身的	2
76,1	93-95	单身的	2
88,9	106-108	单身的	2
101,6	120-122	单身的	2
114,3	135-140	单身的	2
127	150	夫妻	3
139,7	165	夫妻	3
152	180	夫妻	3
159	190	夫妻	3
168	195	夫妻	3
177	205	夫妻	3
193	217	夫妻	3
219	250	夫妻	3

订购及咨询请联系：ucartekmuh@gmail.com

Uçar Teknik Mühendislik Payas - 哈塔伊/土耳其 +905053957180

www.ucarteknikmuhendislik.com.tr

叉形连接和双冷却2匝线圈。

感应线圈型



材质：铜 纯度：99.99%电解铜
生产方式：定制生产

兼容所有 ENRX、Thermatool、
EFD 和 Inductotherm 品牌。

能耗更低，电源运行更稳定。

管道直径	线圈内径
Ø127	Ø150
Ø139.7	Ø160
Ø152	Ø180
Ø159	Ø195
Ø177.8	Ø210
Ø193	Ø225
Ø219	Ø250
Ø273	Ø315
Ø323	Ø360

订购及咨询请联系：ucartekmuh@gmail.com

Uçar Teknik Mühendislik Payas - 哈塔伊/土耳其 +905053957180

www.ucarteknikmuhendislik.com.tr

叉形连接和单冷却2匝线圈

感应线圈型



材质：铜 纯度：99.99%电解铜
生产方式：定制生产

兼容所有 ENRX、Thermatool、
EFD 和 Inductotherm 品牌。

能耗更低，电源运行更稳定。

管道直径	线圈内径
Ø32	Ø45
Ø38	Ø50
Ø42.4	Ø54
Ø45	Ø57
Ø48.3	Ø61
Ø51	Ø65
Ø60.3	Ø75
Ø63	Ø80
Ø76	Ø95
Ø89	Ø108
Ø101.6	Ø122
Ø114.3	Ø140
Ø127	Ø150

订购及咨询请联系：ucartekmuh@gmail.com

Uçar Teknik Mühendislik Payas - 哈塔伊/土耳其 +905053957180
www.ucarteknikmuhendislik.com.tr

管道连接的2圈多带盘管

科伊尔帐篷



管道直径	线圈内径	管道直径	线圈内径
Ø32	Ø45	Ø127	Ø150
Ø38	Ø50	Ø139.7	Ø161
Ø42.4	Ø54	Ø152	Ø180
Ø45	Ø57	Ø159	Ø195
Ø48.3	Ø61	Ø165-168	Ø205
Ø51	Ø65	Ø177.8	Ø210
Ø60.3	Ø75	Ø193.7	Ø230
Ø63	Ø80	Ø219,1	Ø260
Ø76	Ø95	Ø244.5	Ø290
Ø89	Ø108	Ø273	Ø315
Ø101.6	Ø122	Ø323,9	Ø380
Ø114.3	Ø140	Ø339.7	Ø415

材质：铜 纯度：99.99%电解铜
生产方式：定制生产

兼容所有 ENRX、Thermatool、
EFD 和 Inductotherm 品牌。

能耗更低，电源运行更稳定。

订购及咨询请联系：ucartekmuh@gmail.com

Uçar Teknik Mühendislik Payas - 哈塔伊/土耳其 +905053957180

www.ucarteknikmuhendislik.com.tr

带状2圈螺旋线圈

感应线圈型



材质：铜 纯度：99.99%电解铜
生产方式：定制生产

兼容所有 ENRX、Thermatool、
EFD 和 Inductotherm 品牌。

能耗更低，电源运行更稳定。

管道直径	线圈内径	管道直径	线圈内径
Ø32	Ø45	Ø127	Ø150
Ø38	Ø50	Ø139.7	Ø161
Ø42.4	Ø54	Ø152	Ø180
Ø45	Ø57	Ø159	Ø195
Ø48.3	Ø61	Ø165	Ø205
Ø51	Ø65	Ø177.8	Ø210
Ø60.3	Ø75	Ø193.7	Ø230
Ø63	Ø80	Ø219,1	Ø260
Ø76	Ø95	Ø244.5	Ø290
Ø89	Ø108	Ø273	Ø315
Ø101.6	Ø122	Ø323,9	Ø380
Ø114.3	Ø140	Ø339.7	Ø415

订购及咨询请联系：ucartekmuh@gmail.com

Uçar Teknik Mühendislik Payas - 哈塔伊/土耳其 +905053957180

www.ucarteknikmuhendislik.com.tr

3匝螺旋带状线圈

感应线圈型



材质：铜 纯度：99.99%电解铜
生产方式：定制生产

兼容所有 ENRX、Thermatool、
EFD 和 Inductotherm 品牌。

能耗更低，电源运行更稳定。

管道直径	线圈内径
Ø13	Ø22
Ø15	Ø25
Ø17	Ø27
Ø19	Ø30
直径21.3-1/2 英寸	Ø31
Ø25	Ø36
直径26.9-3/4 英寸	Ø39
Ø32	Ø44
Ø33,7-1"	Ø46
Ø38	Ø51
Ø45	Ø57
Ø48	Ø61
Ø51	Ø65
Ø63	Ø80
Ø76	Ø95

订购及咨询请联系：ucartekmuh@gmail.com

Uçar Teknik Mühendislik Payas - 哈塔伊/土耳其 +905053957180
www.ucarteknikmuhendislik.com.tr

聚四氟乙烯（特氟龙）绝缘线圈

感应线圈型



3 转



2 转

材质：铜 纯度：99.99%电解铜
生产方式：定制生产

兼容所有 ENRX、Thermatool、
EFD 和 Inductotherm 品牌。

能耗更低，电源运行更稳定。


管道直径	线圈内径
Ø13	Ø22
Ø15	Ø25
Ø17	Ø27
Ø19	Ø30
直径21.3-1/2英寸	Ø31
Ø25	Ø36
直径26.9-3/4英寸	Ø39
Ø32	Ø44
Ø33,7-1"	Ø46
Ø38	Ø51
Ø45	Ø57
Ø48	Ø61
Ø51	Ø65
Ø63	Ø80
Ø76	Ø95

订购及咨询请联系：ucartekmuh@gmail.com

Uçar Teknik Mühendislik Payas - 哈塔伊/土耳其 +905053957180
www.ucarteknikmuhendislik.com.tr

单圈管道连接线圈

感应线圈型



管道直径	线圈内径	线圈宽度	冷却管数量
Ø80	Ø95	47	2
Ø88.9	Ø105	50	2
Ø101	Ø120	67	2
Ø114	Ø140	76	2
Ø127	Ø150	102	3
Ø139.7	Ø165	121	3
Ø152	Ø181	152	4
Ø168	Ø195	185	4
Ø193	Ø217	200	4
Ø219	Ø250	220	4

材质：铜 纯度：99.99%电解铜
生产方式：定制生产

兼容所有 ENRX、Thermatool、
EFD 和 Inductotherm 品牌。

能耗更低，电源运行更稳定。

订购及咨询请联系：ucartekmuh@gmail.com

Uçar Teknik Mühendislik Payas - 哈塔伊/土耳其 +905053957180

www.ucarteknikmuhendislik.com.tr

单圈带状和板状连接。

感应线圈型



材质：铜 纯度：99.99%电解铜
生产方式：定制生产

兼容所有 ENRX、Thermatool、
EFD 和 Inductotherm 品牌。

管道直径	线圈内径	管道直径	线圈内径
Ø60.3	Ø75	Ø159	Ø195
Ø76	Ø95	Ø165	Ø205
Ø89	Ø108	Ø177.8	Ø210
Ø96	Ø115	Ø193.7	Ø230
Ø101.6	Ø122	Ø219,1	Ø260
Ø114.3	Ø140	Ø244.5	Ø290
Ø127	Ø150	Ø273	Ø315
Ø139.7	Ø161	Ø323,9	Ø380
Ø152	Ø180	Ø339.7	Ø415

能耗更低，电源运行更稳定。

订购及咨询请联系：ucartekmuh@gmail.com

Uçar Teknik Mühendislik Payas - 哈塔伊/土耳其 +905053957180

www.ucarteknikmuhendislik.com.tr



用于方形和矩形表面的线圈

感应线圈型



材质：铜 纯度：99.99%电解铜
生产方式：定制生产

兼容所有 ENRX、
Thermatool、EFD 和
Inductotherm 品牌。

能耗更低，电源运行更稳定。

正方形	长方形	
20x20		
25x25	20x30	
30x30	20x40	
35x35	30x40	20x50
40x40	30x50	20x60
45x45	40x50	30x60
50x50	40x60	30x70
60x60	40x80	30x90
70x70	40x100	60x80
80x80	60x100	40x120
90x90	100x80	120x60
100x100	50x150	120x80
120x120	80x160	
125x125	100x150	
150x150	100x200	
200x200	150x250	

订购及咨询请联系：ucartekmuh@gmail.com

Uçar Teknik Mühendislik Payas - 哈塔伊/土耳其 +905053957180

www.ucarteknikmuhendislik.com.tr

铜母头和线圈支架



材质：铜 纯度：99.99%电解铜
生产方式：定制生产

兼容所有 ENRX、
Thermatool、EFD 和
Inductotherm 品牌。

能耗更低，电源运行更稳定。

订购及咨询请联系：ucartekmuh@gmail.com

Uçar Teknik Mühendislik Payas - 哈塔伊/土耳其 +905053957180
www.ucarteknikmuhendislik.com.tr